$^{57}_{27}\mathrm{Co}_{30}$

1 Decay Scheme

Co-57 disintegrates by 100% electron capture to the excited levels of 706.42 keV (0.18%), and 136.47 keV (99.82%) in Fe-57.
Le cobalt 57 se désintègre à 100 % par capture électronique principalement vers les niveaux excités de 706 et 136 keV du fer 57.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{57}\mathrm{Co}\ )$: 271,80 (5) d
$Q^{+}(^{57}\mathrm{Co}\ )$: 836,0 (4) keV

2.1 Electron Capture Transitions

	Energy keV	Probability × 100	Nature	lg ft	P_K	P_L	P_M
$\epsilon_{0,4}$	129,6 (4)	0,183 (7)	Allowed	7,69	0,8789 (17)	0,1035 (14)	0,0168 (6)
$\epsilon_{0,3}$	469,2 (4)	< 0,002	2nd forbidden	> 10,8			
$\epsilon_{0,2}$	699,5 (4)	99,82 (20)	Allowed	6,45	0,8875 (16)	0,0963 (13)	0,0154 (5)
$\epsilon_{0,1}$	821,6 (4)	< 0,003	2nd forbidden	> 11,1			
$\epsilon_{0,0}$	836,0 (4)	< 0,00035	2nd forbidden unique	> 12,9			

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ × 100	Multipolarity	α_K	α_L	α_M (10^{-3})	α_T
$\gamma_{1,0}$(Fe)	14,41295 (31)	87,69 (7)	M1+0,0005%E2	7,69 (16)	0,782 (16)	113 (3)	8,58 (18)
$\gamma_{2,1}$(Fe)	122,06079 (12)	87,53 (8)	M1+1,4%E2	0,0212 (5)	0,00208 (5)	0,303 (7)	0,0236 (5)
$\gamma_{2,0}$(Fe)	136,47374 (29)	12,30 (18)	E2	0,133 (3)	0,0136 (3)	1,96 (4)	0,148 (3)
$\gamma_{3,2}$(Fe)	230,27 (3)	0,0004 (4)	M1+0,04%E2	0,00374 (8)	0,000356 (8)	0,0524 (11)	0,00415 (9)

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ × 100	Multipolarity	α_K	α_L	α_M (10^{-3})	α_T
$\gamma_{4,3}$(Fe)	339,67 (3)	0,0039 (4)	M1+0,7%E2	0,00149 (3)	0,000142 (3)	0,0208 (5)	0,00165 (4)
$\gamma_{3,1}$(Fe)	352,34 (2)	0,0032 (4)	M1+0,06%E2	0,00135 (3)	0,000129 (3)	0,0188 (4)	0,00150 (3)
$\gamma_{3,0}$(Fe)	366,74 (3)	0,0013 (4)	M1+17%E2	0,00160 (5)	0,000153 (5)	0,0223 (7)	0,00178 (6)
$\gamma_{4,2}$(Fe)	569,94 (4)	0,015 (2)	M1+0,94%E2	0,000458 (10)	0,0000434 (9)	0,00631 (14)	0,000508 (12)
$\gamma_{4,1}$(Fe)	692,01 (2)	0,159 (6)	M1+17,8%E2	0,000328 (10)	0,000031 (1)	0,00452 (14)	0,000364 (12)
$\gamma_{4,0}$(Fe)	706,42 (2)	0,0050 (5)	(E2)				

3 Atomic Data

3.1 Fe

ω_K : 0,352 (4)
$\bar{\omega}_L$: 0,0061 (5)
n_{KL} : 1,456 (12)

3.1.1 X Radiations

		Energy keV		Relative probability
X_K				
	$K\alpha_2$	6,39084		50,7
	$K\alpha_1$	6,40384		100
	$K\beta_3$	7,05798	}	
	$K\beta''_5$	7,1081	}	21,4
X_L				
	$L\ell$	0,61		
	$L\beta$	– 0,79		

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	5,37 – 5,64	100
KLX	6,16 – 6,40	23,9
KXY	6,91 – 7,10	2,2
Auger L	0,6 – 0,7	302

4 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e_{AL}	(Fe)	0,6 - 0,7	252 (3)
e_{AK}	(Fe)		105,2 (13)
	KLL	5,37 - 5,64	}
	KLX	6,16 - 6,40	}
	KXY	6,91 - 7,10	}
$ec_{1,0\ K}$	(Fe)	7,3009 (3)	70,4 (20)
$ec_{1,0\ L}$	(Fe)	13,567 - 13,705	7,16 (20)
$ec_{1,0\ M}$	(Fe)	14,312 - 14,409	1,03 (3)
$ec_{2,1\ K}$	(Fe)	114,9486 (1)	1,81 (4)
$ec_{2,1\ L}$	(Fe)	121,215 - 121,353	0,178 (4)
$ec_{2,1\ M}$	(Fe)	121,968 - 122,057	0,0259 (6)
$ec_{2,0\ K}$	(Fe)	129,3616 (3)	1,42 (4)
$ec_{2,0\ L}$	(Fe)	135,628 - 135,766	0,146 (4)
$ec_{2,0\ M}$	(Fe)	136,381 - 136,470	0,0210 (5)

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.	
XL	(Fe)	0,61 — 0,79	1,55 (13)	
$XK\alpha_2$	(Fe)	6,39084	16,8 (3)	} $K\alpha$
$XK\alpha_1$	(Fe)	6,40384	33,2 (5)	}
$XK\beta_3$	(Fe)	7,05798 }		
$XK\beta_1$	(Fe)	}	7,1 (2)	$K'\beta_1$
$XK\beta_5''$	(Fe)	7,1081 }		
$XK\beta_4$	(Fe)	}		$K'\beta_2$

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}$(Fe)	14,41295 (31)	9,15 (17)
$\gamma_{2,1}$(Fe)	122,06065 (12)	85,51 (6)
$\gamma_{2,0}$(Fe)	136,47356 (29)	10,71 (15)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{3,2}$(Fe)	230,27 (3)	0,0004 (4)
$\gamma_{4,3}$(Fe)	339,67 (3)	0,0038 (4)
$\gamma_{3,1}$(Fe)	352,34 (2)	0,0032 (4)
$\gamma_{3,0}$(Fe)	366,74 (3)	0,0013 (4)
$\gamma_{4,2}$(Fe)	569,94 (4)	0,015 (2)
$\gamma_{4,1}$(Fe)	692,01 (2)	0,159 (6)
$\gamma_{4,0}$(Fe)	706,42 (2)	0,0050 (5)

6 Main Production Modes

$\left\{ \begin{array}{l} \mathrm{Ni-60(p,\alpha)Co-57} \\ \text{Possible impurities : Co} - 56, \mathrm{Co-58} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \mathrm{Ni-58(p,2p)Co-57} \\ \text{Possible impurities : Co} - 56, \mathrm{Co-58} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \mathrm{Fe-56(d,n)Co-57} \\ \text{Possible impurities : Co} - 56, \mathrm{Co-58} \end{array} \right.$

7 References

- J. M. Cork, M. K. Brice, L. C. Schmid. Phys. Rev. 99 (1955) 703
  (Relative conversion electron intensities)
- O. C. Kistner, A. W. Sunyar. Phys. Rev. 139 (1965) B295
  (Experimental ICC, gamma ray energies and relative emission probabilities)
- J. M. Mathiesen, J. P. Hurley. Nucl. Phys. 72 (1965) 475
  (Relative gamma ray emission probabilities)
- G. Moreau, G. Ambrosino. Compte Rend. Ac. Sci. (Paris) 261 (1965) 5438
  (Experimental ICC)
- S. C. Anspach, L. M. Cavallo, S. B. Garfinkel, J. M. R. Hutchinson, C. N. Smith. Report NP- 15663 (1965)
  (Half-life)
- E. H. Spejewski. Nucl. Phys. 82 (1966) 481
  (Experimental ICC and gamma ray energies)
- J. A. Bearden. Rev. Mod. Phys. 39 (1967) 78
  (X-ray energies)
- D. C. Hall, R. G. Albridge. Nucl. Phys. A91 (1967) 495
  (Experimental ICC)
- W. Rubinson, K. P. Gopinathan. Phys. Rev. 170 (1968) 969
  (Experimental ICC, PK and PXK values)
- H. E. Bosch, M. A. Fariolli, N. Martin, M. C. Simon. Nucl. Instrum. Methods 73 (1969) 323
  (Experimental PK values)
- D. P. Johnson. Phys. Rev. B1 (1970) 3551
  (Experimental ICC)
- R. C. Greenwood, R. G. Helmer, R. J. Gehrke. Nucl. Instrum. Methods 77 (1970) 141
  (Gamma ray energies)
- F. T. Porter, M. S. Freedman. Phys. Rev. C3 (1971) 2285
  (Relative conversion electron intensities)

- J. Konijn, E. W. A. Lingeman. Nucl. Instrum. Methods 94 (1971) 389
  (Gamma ray energies and emission probabilities)
- R. A. Fox, W. D. Hamilton, M. J. Holmes. Phys. Rev. C5 (1972) 853
  (Mixing ratios E2/M1 for gamma transitions)
- U. Heim, O. W. B. Schult. Z. Naturforsch 27a (1972) 1861
  (14,4 keV gamma ray energy)
- K. S. Krane, W. A. Steyert. Phys. Rev. C6 (1972) 2268
  (Mixing ratios E2/M1 for gamma transitions)
- F. Lagoutine, J. Legrand, C. Perrot, J. P. Brethon, J. Morel. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 23 (1972) 219
  (Half-life)
- A. Mukerji, Lee Chin. Proc. of the Intern. Conf. on Inner-Shell Ioniz. Phenom. and Future Appl. Apr.17-22, 1972 (1973)
  (Experimental PK and PXK values)
- E. Schoeters, R. E. Silverans, L. Vanneste. Z. Physik 260 (1973) 337
  (Mixing ratios E2/M1 for gamma transitions)
- R. L. Heath. Report ANCR-1000-2 (1974)
  (Relative gamma ray emission probabilities)
- K. G. Tirsell, L. G. Multhauf, S. Raman. Phys. Rev. C10 (1974) 785
  (Gamma ray energies)
- E. J. Cohen, A. J. Becker, N. K. Cheung, H. E. Henrikson. Hyperfine Interact. 1 (1975) 193
  (Mixing ratios E2/M1 for gamma transitions)
- G. I. Borchert. Z. Naturforsch 31a (1976) 387
  (Gamma ray energies)
- I. M. Band, M. B. Trzhaskovskaya, M. A. Listengarten. At. Data Nuc. Data Tables 18 (1976) 433
  (Theoretical ICC)
- F. P. Larkins. At. Data Nuc. Data Tables 20 (1977) 311
  (Auger electron emission)
- C. Vylov. Preprint JINR R6-10416, Dubna, 1977 (1978)
  (Experimental PXK and P(g14,4 keV) values)
- K. S. Krane. At. Data Nuc. Data Tables 22 (1978) 269
  (Mixing ratios E2/M1 for gamma transitions)
- H. Houtermans, O. Milosevic, F. Reichel. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 31 (1980) 153
  (Half-life)
- U. Schötzig, K. Debertin, K. F. Walz. Nucl. Instrum. Methods 169 (1980) 43
  (Relative gamma ray emission probabilities)
- R. Vennink, J. Kopecky, P. M. Endt, P. W. M. Glaudemans. Nucl. Phys. A344 (1980) 421
  (Gamma ray energies)
- R. Vaninbroukx, G. Grosse, W. Zehner. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 32 (1981) 589
  (Half-life)
- A. Grutter. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 33 (1982) 533
  (Relative gamma ray emission probabilities)
- K. F. Walz, K. Debertin, H. Schrader. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 34 (1983) 1191
  (Half-life)
- H. H. Hansen. European App. Res. Rept. Nucl. Sci. Technol. 6,4 (1985) 777
  (Compilation of experimental ICC)
- K. Debertin, U. Schötzig. informal IAEA CRP paper GS/55 (1989)
  (quoted in IAEA-TecDoc-619 (1991), exp. KX and g1,0 (14,4 keV) abs. emis.prob.)
- A. L. Nichols. Nucl. Instrum. Methods A286 (1990) 467
  (Half-life)
- K. Singh, T. S. Gill, K. Singh. Appl. Rad. Isotopes 41 (1990) 333
  (Experimental PK values)
- U. Schötzig, H. Schrader, K. Debertin. Proc. Int. Conf. Nucl. Data for Sci. and Techn.,Julich, Germany (1992) 562
  (Experimental Pg(14,4 keV) value)
- D. Arnold, G. Ulm. Nucl. Instrum. Methods A339 (1994) 43
  (Experimental Ka absolute emission probability)
- G. Audi, A. H. Wapstra. Nucl. Phys. A595 (1995) 409
  (Q value)

- R. Ya. Metskhvarishvili, Z. N. Miminoshvili, M. A. Elizbarashvili, L. V. Nekrasova, I. R. Metskhvarishvili, N. G. Khazaradze, N. M. Marchilashvili, I. V. Zhorzholiani. Phys. Atomic Nuclei 59 (1996) 737
(Relative conversion electron intensities and experimental ICC)
- E. Schönfeld, H. Janssen. Nucl. Instrum. Methods A369 (1996) 527
(Atomic data)
- M.-C. Lépy, M.-M. Bé, J. Plagnard. CAARI'96 Conference proceedings AIP Press (1997) 1067
(Experimental Kb/Ka.)
- R. H. Martin, K. I. W. Burns, J. G. V. Taylor. Nucl. Instrum. Methods A390 (1997) 267
(Half-life)
- A. Kovalik, M. Rysavy, V. M. Gorozhankin, Ts. Vylov, D. V. Filosofov, M. A. Mahmoud, A. Minkova, N. Coursol, P. Cassette, Ch. Briancon. Proc. 47th Ann. Conf. on Nucl. Spectr. Struct. At. Nuclei, Obninsk (1997) 277
(Relative low energy electron emission probabilities)
- M.- M. Bé, M.-C. Lépy, J. Plagnard, B. Duchemin. Appl. Rad. Isotopes 49 (1998) 1367
(Experimental Kb/Ka)
- M. R. Bhat. Nucl. Data Sheets 85 (1998) 415
(Mixing ratios E2/M1 for gamma transitions)
- E. Schönfeld. Appl. Rad. Isot. 49 (1998) 1353
(Fractional electron capture probabilities PK, PL, PM)
- R. G. Helmer, C.van der Leun. Nucl. Instrum. Methods A450 (2000) 35
(Gamma ray energies)
- V. P. Chechev, A. G. Egorov. Appl. Rad. Isotopes 52 (2000) 601
(Evaluation technique)


7/2 - ; 0
271,80 (5) d
0
ε
57
Co
27
30
γ Emission probabilities
per 100 disintegrations
0,183
5/2 - ; 706,42
4
0,002
3/2 - ; 366,74
3
99,82
5/2 - ; 136,47374
8,8 ns
2
0,003
0,00035
3/2 - ; 14,41295
98,0 ns
1
Stable
1/2 - ; 0
0
57
Fe
26
31
Q+ = 836 keV
% ε = 100